

Automatische Schiebetüranlage

ASSA ABLOY Semi Transparent &
ASSA ABLOY Transparent

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Dieses Produktblatt beinhaltet:

- ASSA ABLOY Semi Transparent
- ASSA ABLOY Semi Transparent teleskop
- ASSA ABLOY Transparent

Standardmodelle

Die Systeme sind für die Wandmontage sowie für beidseitig oder einseitig öffnende Türen mit oder ohne fest stehende Seitenteile lieferbar. Alle Modelle sind auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse zugeschnitten. In den Systemen sind Türen, Türantriebe und Sicherheitsmodule enthalten. Das Modell Semi Transparent ist mit oberen und unteren horizontalen Profilen an den Türblättern und standardmäßig mit Sicherheitsglas ausgestattet. Im Unterschied hierzu verläuft beim Modell Transparent nur am oberen Türblatttrand eine horizontales Profil aus natureloxiertem Aluminium, während der untere Rand in einer einfachen Bodenführung mit U-Querschnitt gleitet, was dem System die Wirkung einer ununterbrochenen Glasoberfläche verleiht. Das System eignet sich perfekt für Innenanwendungen, insbesondere in Bürogebäuden.

Zubehör und Optionen

Profiltyp:

- Semi Transparent (Türblattprofil oben und unten)
- Transparent (Türblattprofil nur oben)

Profiloberfläche:

- Aluminium natureloxiert, Farbe auf Anfrage
- Lackierung gemäß RAL-Farbkarte

Glastyp:

- 10 mm VSG
- 10 mm ESG

Glasfarben: Transparent, Grün, Bronze

Mechanische Verriegelung

ASSA ABLOY Semi Transparent teleskop

Teleskop bietet maximale Öffnungsbreite bei schmalen Durchgängen und ist eine hervorragende Lösung für beengte Raumverhältnisse.


Sicherheitseinrichtungen

Semi Transparent & Transparent erhöhen mit einem integrierten Anwesenheitserkennungssystem die Sicherheit. Mit dem System können Personen oder Gegenstände im Türbereich erkannt werden. Die Tür schließt sich nicht eher, bis dies gefahrlos möglich ist.


Nachhaltigkeit

ASSA ABLOYs Automatiktüranlagen können den Energiebedarf für Heizung oder Kühlung eines Gebäudes vermindern. Das bedeutet für die Kunden geringere Kosten und eine bessere CO₂-Bilanz. ASSA ABLOY Semi Transparent & ASSA ABLOY Transparent sind optional mit zusätzlichen Sensoren für fein abgestimmte Öffnungs- und Schließzeiten erhältlich, die ihre Energie sparenden Eigenschaften weiter verbessern. Regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die einwandfreie Funktion der Türanlage sicherzustellen sowie ihre Lebensdauer zu verlängern und so die Auswirkungen auf die Umwelt zu vermindern.


ASSA ABLOY Semi Transparent



ASSA ABLOY Semi Transparent Türanlagen,
 siehe Verkaufszeichnung 1009394
 ASSA ABLOY SL500, siehe Produktblatt 1009198
 ASSA ABLOY SL510, siehe Produktblatt 1009788




Sturzmontage, nur Türen




Sturzmontage, Türen und Seitenteile

ASSA ABLOY Semi Transparent Teleskop


ASSA ABLOY SL520



ASSA ABLOY Semi Transparent teleskop Türanlagen,
siehe Verkaufszeichnung 1009395
ASSA ABLOY SL520, siehe Produktblatt 1009199




Sturzmontage, nur Türen




Sturzmontage, Türen und Seitenteile


ASSA ABLOY Transparent




ASSA ABLOY SL500



ASSA ABLOY SL510



ASSA ABLOY Transparent Türanlagen,
siehe Verkaufszeichnung 1009396
ASSA ABLOY SL500, siehe Produktblatt 1009198
ASSA ABLOY SL510, siehe Produktblatt 1009788



Sturzmontage, nur Türen

Sturzmontage, Türen und Seitenteile

Die Ausrüstung sollte von geschultem und autorisiertem Personal installiert, regelmäßig kontrolliert, gepflegt und gewartet werden. Für einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb werden Wartungspläne für die Durchführung vorbeugender Instandhaltungsarbeiten dringend empfohlen. Wenden Sie sich an Ihre ASSA ABLOY Entrance Systems-Vertretung, um mehr über unser Serviceangebot zu erfahren!